



FABRICACIÓN.

ACCESORIOS



MONTERREY
Av. Guerrero Nte. No. 2820-A
Colonia del Norte,
Monterrey, N.L., México. C.P. 64500
Tel. 81.8331.1331 / 81.8331.1811

CDMX
Calle 7 No. 193, Col. Porvenir,
Azcapotzalco, CDMX, México. C.P. 02940
Tel. (55) 5356.1815 / (55) 5356.1899

Herhild de México, S.A. de C.V.

www.herhild.com

CATALOGO 2023



Estimados distribuidores

Agradecemos su apoyo y preferencia a lo largo de más de 5 décadas en las cuales nos hemos comprometido a ofrecerles productos de calidad para la protección de nuestros trabajadores.

Durante este tiempo nos hemos diversificado para brindar una mayor variedad de equipo de Protección Personal, esforzándonos por seguir FOMENTANDO EL EMPLEO NACIONAL al ofrecerles productos con una mayor integración de componentes y mano de obra mexicana. Estamos comprometidos con nuestro país, al generar empleos productivos y ofrecer productos competitivos a nivel mundial.

Sabemos que tenemos que estar a la vanguardia en cuanto a los requerimientos de los mercados, nuevos diseños, tendencias y sobre todo a las normativas que constantemente se actualizan en México y en el mundo. Es por ello que participamos constantemente en exhibiciones y capacitaciones para seguirles ofreciendo los mejores productos con las certificaciones actualizadas requeridas.

Agradecemos su confianza y nos comprometemos a seguirles ofreciendo los mejores productos esforzándonos para brindarles el servicio que ustedes merecen.

Atentamente

Dirección General

MX  **90% DE LOS PRODUCTOS HECHO EN MÉXICO QUE VENDEMOS SON FABRICADOS EN MÉXICO**



Estimados Distribuidores

1- Precios sujetos a cambio sin previo aviso, se facturará a los precios vigentes de la fecha de embarque, salvo pedidos pagados por anticipado.

2- Los productos cuyos precios se encuentren en DOLARES, se facturarán en Moneda Nacional, de acuerdo al tipo de cambio del día de la facturación.

3- En pedidos inferiores a cartón cerrado (Presentación/Embarque) se cargará un 5% al precio por manejo de materiales.

4- Compra mínima de **\$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)** surtirán de riguroso contado.

5- En pedidos superiores a **\$30,000** pagará el flete, SIEMPRE Y CUANDO ESTE AL CORRIENTE EN PAGOS, utilizando paqueterías con las que tenemos convenio. Pedidos menores el cliente pagará el flete utilizando la fletera de su elección, puede utilizar nuestros convenios mediante un cargo por caja que se incluya en su factura. Aplican restricciones en productos tales como conos, barreras, trafitambos y/o productos de mucho volumen.

6- No se aceptará ninguna devolución sin previa autorización de la empresa. Las devoluciones no imputables a la empresa generarán un 20% de cargo por manejo. No se aceptarán devoluciones cuando al cliente le cancele su pedido el usuario final.

7- Los pagos con cheques se reciben salvo buen cobro. Cualquier devolución de cheques tendrá un cargo del 20% sobre el valor del cheque, de acuerdo con la ley General de Títulos Operación de Crédito.

8- Los pagos de las facturas de harán en la cuenta concentradora de BANAMEX Sucursal 392 Cuenta 7592117, con el número de Referencia asignado y que viene en su factura.

9- La colocación de un pedido con nosotros implica la aceptación de las presentes condiciones.

**ATENTAMENTE
HERHILD DE MÉXICO S.A. DE C.V.**



www.herhild.com

PROTECCIÓN LÍQUIDOS

Grosor:35mm



IMPER
Gabardina



IMPER 3
Tres piezas



CAPAMANGA



**BOTA JARDINERA
INDUSTRIAL**

BOTA-J
BOTA-I

°Con y sin casquillo



MANDIL PVC

MANDIL-C
MANDIL-L

Medidas:
°60cmx90cm
°90cmx110cm



MISIÓN

Ofrecer a los trabajadores (nacionales y extranjeros) equipo de seguridad de calidad, que cumpla con normas nacionales e internacionales de protección.

VISIÓN

Ser empresa líder en la fabricación e innovación de artículos de seguridad procurando abarcar la línea completa de protección, fomentando el empleo calificado nacional y demostrando que es competitivo a niveles internacionales.

ÍNDICE

Lentes de Policarbonato	2	Protección Facial	15
Monogoggles	4	Guantes	16
Soporte Sacrolumbar	5	Auditiva	18
Fajas Sacrolumbares	6	Arneses	20
Señalización	8	Mascarillas y Respiradores	26
Ropa Protectora	10	Protección líquidos	28
Chalecos	12		
Cascos	14		

LENTES DE POLICARBONATO

- | | | |
|---|--|---|
|  0 - Claro |  2 - Humo |  07 - Claro espejo |
|  1 - Ambar |  3 - IR3 |  7 - Espejo |
| |  5 - IR5 |  8 - Bermellón |

°Diseños panorámicos °Protección antirayadura °Protección contra radiación UV 99.9%
°Protección antiempañamiento opcional °Cumplen normas ANSI Z87.1 2010



KITVENBB-M

Incluye
°Tapón HHBB
°Lente
°Morral



VENUS VENUS

°Diseño unisex ligero, máxima cobertura y protección
°Varilla en diferentes colores
VENUS KIT 1
°Lente Venus con bolsa protectora y cordón sujetalente de nylon
°Tapón auditivo lavable de tres barreras HHBB (NRR 26DB) con opción a tapón tipo hongo HHCC (NRR 23 DB)



VENUS BIFOCALES

CLARO
SC205+1.5
SC205+2.5
HUMO
SC205H+1.5
SC205H+2.5



GEMINIS GEMINI

°Diseño unisex super ligero, máxima cobertura y protección
°Varilla recta de dos piezas (la última flexible) en diferentes colores



COSMOS COSMOS

°Lente panorámico curva base 4, color negro
°Ajustable en el largo de sus varillas



ADAPTADOR PARA CASCO

HHC2053
°Cristal colbato
°50mm
°Cristal verde
°Sombra 6 u 8.



1500

°Mascarilla sencilla 1 liga
°Sin puente nasal



1500-PTE

°Mascarilla sencilla 1 liga
°Con puente nasal



RESPIRADORES



RHH2T
Respirador de dos cartuchos



RHH1T
Respirador de un cartucho

CARTUCHOS



R-620
Polvos no tóxicos



R-621
Vapores orgánicos



R-622
Vapores orgánicos y pinturas



RC-205
Gases ácidos


MASCARILLAS Y RESPIRADORES



°Mascarillas de 2 ligas para polvos y vapores no tóxicos y partículas mayores a 0.05ppm N95



1710
Puente nasal sencillo



1750
Con carbón activado, sello contorno completo y válvula de exhalación



1730
Con sello contorno y válvula de exhalación

°Diseños panorámicos °Protección antirayadura °Protección contra radiación UV 99.9%
°Protección antiempañamiento opcional °Cumplen normas ANSI Z87.1 2010



INGENIERO
H6012

°Lente de dos micas tipo aviador con armazón metálico
°Permite colocar micas graduadas



SCORPIO
SCORPIO

°Diseño ligero, amplia protección
°Varilla ajustable y puente nasal con antiderrapante para mayor comodidad



VISITANTE
V-100-HH

°Lente panorámico de alta resistencia
°Armazón de policarbonato que permite ser utilizado sobre lentes graduados



LÁMPARA LED
LED

°Fácil de fijar sobre lentes o visera de casco
°Incluye baterías de reemplazo

MONOGOGLES

Cumplen normal ANSI Z87.1 2010



VENTILACIÓN DIRECTA
GHH-VD

°Armazón suave, ventilación directa para protección contra polvos y salpicaduras
°Mica policarbonato con y sin antiempañamiento
°Micas de reemplazo



VENTILACIÓN INDIRECTA
GHH-VI

°Armazón suave, ventilación indirecta para protección contra polvos, humos y salpicaduras
°Opción de 4 o 6 válvulas
°Mica policarbonato con y sin antiempañamiento
°Micas de reemplazo



G. PAN
GHH.VIAF.PAN

°Ventilación indirecta y amplia visión periférica
°Mica de policarbonato con antiempañamiento

MONOGOGLES PARA SOLDADOR



GHH-S
°Color verde, ventana levantable
°Mica de policarbonato redonda 50mm
sombra 5.0, reemplazo con cristal sombra 5,6 u 8



GHH-CS
°Color verde, ventana levantable
°Mica de policarbonato 5.0, reemplazo con cristal sombra 10 al 14



CUERDA
LP2-5/LP2-10/LP2-20
°Diferentes longitudes

SUJETA SOGA
N-610



SUJETA CABLE
N-621



SUJETA CABLE
N-623

°Para arnés con cierre rápido con dos argollas y ajuste



CINTA ANTI-TRAUMA



MORRAL



CINTOS

C01

°Para arnés con cierre rápido



C02A

°Para arnés con cierre rápido con dos argollas y ajuste




C03

°Para arnés con protección de espalda



ESLINGAS SUJETA HERRAMIENTAS

°Plana o con cordón



PH-01

SUJETA HERRAMIENTAS

SHER-01

°Cinta de 1"x7" con argolla D



CLAVE	DESCRIPCION
SHER-01	Cinta de 1"x7" con argolla D
SHER-02	Cinta de 1"x7" con argolla D tubo termoencogible
SHER-03	Cinta de 1"x16" con argolla D tubo termoencogible
SHER-04	°Cinta de 1"x3" con agujeta con o sin opresor
ESLIGA-05	°Cinta de 1"x60" con herrajes reforzados
ESLIGA06	°Eslinga retráctil con doble gancho

LÍNEAS DE POSICIONAMIENTO



LP1



LP2



LP3



LP1G45



LP3G



ANCLA
ANCLA1

°Ancla sencilla de 90cm



ANCLA2
°Soporte y
anillo de 3"



SRL-6

Retractil con línea Kevlar
de 6 pies (1.8 mts)



RETRACTIL 3 PZAS.

SRL-11

Retractil con línea Kevlar
de 11 pies (3.35 mts)



SRL-30

Retractil con cable de acero
de 30 pies (10 mts)



SOPORTE SACROLUMBARES



CINTO RÍGIDO PARA ESTIBADOR

CRES

- °Utilizable en trabajos de carga pesada
- °Hebilla metálica y ojillos
- °Cojinete en Parte lumbar



CINTO RÍGIDO TIPO PESISTA

CR5

- °Utilizable en trabajos de carga pesada
- °Cintilla de 2 pulgadas reforzada, opción
con hebilla plástica de 50mm
o broche samsonite
- °Tirantes opcionales



FAJA ELÁSTICA DE 10"

FET5R

- °Utilizable en trabajos repetitivos,
deportes u ortopedia
- °Refuerzo doble de 4 pulgadas
- °Amplia cobertura y comodidad



MUÑEQUERA

MUÑE3

- °Elásticos de telar reforzados
de 3 pulgadas de ancho
- °MUÑE4
- °Crochet de 4 pulgadas

FAJAS SACROLUMBARES

LAS FAJAS ELÁSTICAS BRINDAN SOPORTE FIRME Y CONFORTABLE EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA Y REGIÓN ABDOMINAL



FAJA REFORZADA 9.5"

FETH

- °Base elásticos 5 pulgadas, parte lumbar con 9.5 pulgadas
- °Refuerzo doble de 4 pulgadas



FAJA REFORZADA 8"

FET85

- °Base elásticos 8 pulgadas
- °Refuerzo de elástico sencillo de 5 pulgadas

LÍNEAS DE VIDA



- °Fuerza de activación de 400 libras, fuerza de impacto 900 libras.
- °Línea tejida resistencia 9000 libras.
- °Cuerda de nylon trenzada, resistencia más de 5000 libras.
- °Cable de acero, resistencia más de 7000 libras.

°Línea tejida de 25mm naranja de alta visibilidad, resistencia: 9000lb.
°Largo máximo: 1.8 metros, con tira reflejante.

°Línea de cuerda de nylon de 9/16 pulgadas, resistencia más de 5000lb.
°Largo máximo: 1.8 metros.

°Línea de cable de acero de 1/4 pulgadas, recubierto con PVC, resistencia más de 7000lb.
°Largo máximo: 1.8 metros.



LV1



LV2



LV3



LV12



LV22



LV32



LV12G



LV22G



LV32G



A3A-D
ARNÉS DIELECTRICO 3 ARGOLLAS

- °Tres argollas, una en la espalda y dos para posicionamiento
- °Ajuste en piernas y pecho
- °Con detector de impacto



A3A-K
ARNÉS DE KEVLAR CON 3 ARGOLLAS

- °Tres argollas, una en la espalda y dos para posicionamiento
- °Ajuste en piernas y pecho
- °Con detector de impacto



LVPOY
Línea amortiguadora corrugada



FAJA VENTILADA 8"
FETV4

- °Base de poliéster ventilado de 8 pulgadas de ancho
- °Refuerzo sencillo de elástico de 4 pulgadas

LAS FAJAS VENTILADAS BRINDAN SOPORTE Y MÁS FRESCURA DURANTE SU USO



FET8

- °Faja de 8 pulgadas combinación de elástico-nylon
- °Refuerzo elástico sencillo de 5 pulgadas
- °5 varillas de soporte en área lumbar
- °Tirantes de 1 pulgada en polipropileno
- °Refuerzo con hebilla plástica felpa y gancho

OPCIÓN DE AÑADIR TRIPLE REFUERZO A CUALQUIER MODELO DE FAJA:

- °Hebilla plástica reforzada de 50mm



SEÑALIZACIÓN




CONOS DE PVC

- °CONO1: 45cm
- °CONO2: 71cm
- °CONO3: 91cm
- Opción con reflejante



TRAFITAMBO

- TAMBO CR
- °Con reflejante
- TAMBO SR
- °Sin reflejante



MALLA BARRICADA

- °Polietileno alta densidad
- °30 m x 1.2 m



POSTE

- POSTE CR
- °Con reflejante
- POSTE SR
- °Sin reflejante
- °1.2m



BANDERIN P/TRAILER

- BANTRA
- °Polietileno
- °Protección UV
- °Varilla galvanizada



REFLEJANTE REFLETRA

- °Con adhesivo para camiones y remolques



BANDEROLA

- BAN CR
- °Con reflejante
- BAN SR
- °Sin reflejante
- °45 cm x 45 cm



A3A

- °Tres argollas, una en la espalda y dos para posicionamiento
- °Ajustes en piernas y pecho



A5A

- °Cinco argollas, dos anillos laterales para posicionamiento, dos anillos para rescate y uno en la espalda
- °Ajuste en piernas y pecho



A3A LV

- °Arnés de cuerpo completo con 3 argollas y línea de vida.



A4A

- °Arnés de cuerpo completo con 4 argollas

Cumple normas ANSI A 10.32-2012/ANSI Z 359.1-2007/NRF 024 PEMEX 2009/NRF 063 CFE 2007/NRF 032 CFE 2010



ARNESES



ARNESES DE SEGURIDAD

- °Cintas poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho y resistencia superior a 6000lb
- °Hilo reflejante que permite la visibilidad nocturna
- °Anillos y herrajes en acero forjado con recubrimientos antioxidantes
- °Hebillas de conexión rápida
- °Con detector de impacto



A1A

- °Arnés de una argolla
- °Ajuste en piernas y pecho
- °Con detector de impacto



A1A-LV

- °Arnés de una argolla (opcional con 3 argollas)
- °Línea de vida integrada en el arnés
- °Ajuste en piernas y pecho
- °Con detector de impacto



SEÑALIZACIÓN LETRERO-SE

- °Salida de emergencia
- LETRERO-NF
- °No Fumar
- LETRERO-PR
- °Punto de reunión
- LETRERO-EXT
- °Extintor
- LETRERO-BM
- °Baño Mujer
- LETRERO-BH
- °Baño Hombre
- LETRERO-RED
- °Ruta de Evacuación Derecha
- LETRERO-REI
- °Ruta de Evacuación Izquierda
- LETRERO-B
- °Botiquín
- OTROS



°Serigrafía sobre estireno
°30cm x 25cm (de línea)



TORRETA SLITE BURBUJA

- °Con imán y enchufe para encendedor de 12V



CINTA DELIMITADORA 305 mm x 7.5 cm

- BDA-PELI
- °Peligro
- BDA-PREC
- °Precaución
- BDA-PROH
- °Prohibido el paso



ROPA PROTECTORA



MANDIL CARNAZA
MANDIL-CAR
MANDIL MEZCLILLA
MANDIL-MEZ
MANDIL2-MEZ
°Con bolsas

MANDIL ALUMINIZADO
MANDIL-AL

-  Aluminizado
-  Carnaza
-  Mezclilla



CAPUCHA



OVEROL

HHOVTN
°Opción con/sin reflejate
80/20 Algodón



MANGA
MANGA-MEZ
MANGA-CAR

-  Carnaza
-  Mezclilla



CAMISOLA
CAM-MEZ

 Mezclilla

AUDITIVA

DESECHABLES



HHN33
NRR33



SORDERAS



HHSC187

°Orejera adaptable al casco de seguridad



HHEM30
NRR18

AUDITIVA



REUTILIZABLES



HHBB
NRR26


°Opción cordón de nylon



HHCC
NRR23



HHBBN
NYLON



ESTUCHE



ROPA PROTECTORA DESECHABLE
Overoles con zipper, capucha y elástico en puños y tobillos
HHOVL
°Traje laminado repelente a líquidos, alcohol y sangre. Diferentes opciones de gramaje, color y tela
HHOCH
°Telas laminadas para manejo de productos químicos; mayor gramaje y laminación para mayor protección

BOTA CIRUJANO
CUBREZAPATO-L



MANGA



CUBRE ZAPATOS



CUBREBOCAS
Opción liso o plisado

CBOCA01



CBOCA04

COFIA AMERICANA PLISADA



COFIA VENECIANA



CHALECOS



Colores de línea: naranja, amarillo y verde. Otros colores sobre pedido.



CHALECO 01
CHAL 01

°Poliéster malla gruesa
°Reflejantes de 2"



CHALECO 02
CHAL 02

°Poliéster malla delgada
°Reflejantes de 1 1/4"



PERIODISTA
CHAL 03

°Poliéster liso con bolsas
°Reflejantes de 2"



CHAL 05
°Poliéster/Algodón 80/20
°8 bolsas
°Reflejantes de 2"
°Unitalla



CHAL 06
°Poliéster
°Malla gruesa
°8 bolsas
°Reflejantes de 2"
°Unitalla



CHALECO PERSONALIZADO
SE PODRÁN FABRICAR CHALECOS EN DISTINTOS DISEÑOS
°Opcional otros colores
°Poliéster de malla, liso o de algodón
°Reflejantes vinílicos amarillo o textil

CARNAZA LARGO
GTCAR-L

°Uso general resistente a la abrasión, 14"



ARGONERO
GTARG



DOMÉSTICO LÁTEX
Gt100

°Uso general a prueba de líquidos



CARNAZA CORTO
GTCAR-C

°Uso general resistente a la abrasión 10"



SOLDADOR
GTSOL

°Forro interior, cosido con hilo Kevlar



LÁTEX vs. ÁCIDOS
GT300/GT450

°Manejo de químicos y ácidos



MEDIA OPERADOR
GTOP-M



DESECHABLE
GTCIRN

°Nitrilo para cirujano



OPERADOR
GTOP



ANTICORTE NIVEL 5
GTAC



NITRILLO
GTNIT
°Manejo de líquidos y solventes



GUANTES



JAPONES GRIS
GTJAP-G



JAPONES NATURAL
GTJAP-B



JAPONES con PVC
GTJAP-PVC
°Mejor agarre



GUANTE CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO
GTNPU
°Flexible
°Alta maniobrabilidad



GUANTE CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO
GTNN
°Buen agarre, abrasión y pinchaduras



LONETA NITRILO
GTN-LONETA
°Alta resistencia a la abrasión, grasas y aceites



MANGA KEVLAR
MANGA K100
°100% Kevlar



MEZCLILLA
GT-MEZ



KEVLAR
GTKPM
°Peso medio

ACCESORIOS

ADAPTA
°Plástico ABS con resorte
ADAP-ALUM
°Aluminio con resorte



S8
°Remplazo para casco de intervalos



PROTECTOR FACIAL HG4-S

°Cabezal para protector facial termoplástico
°Suspensión tipo matraca
(No incluye mica)



NUQUERA



BARBIQUEJO DE 4 PUNTOS



BARBIQUEJO SENCILLO




ADACOM
°Para casco, permite colocar la pantalla facial y sorderas
°Es dieléctrico



S8M
°Remplazo para casco ajuste de matraca

MICAS DE REEMPLAZO ACOPLAMIENTO UNIVERSAL

PF-C Acetato clara (8.25x15.5")
PF-V Acetato verde (8.25x15.5")
PF-P Policarbonato clara (8.25x15.5")
PF-T Acetato clara (9.5x15.5") triangular
PF-ORO Metalizada para fundación
ESPESOR 40mils (opción a 60mils)



PC-C (CLARO)
PC-H (HUMO)
°Mica performada
°Policarbonato

Clara
Verde

CASCOS



Cumplen normas NOM115 STPS-2009, ANSI Z89.1 - 2009, NRF 012 CFE 2010 /NFR 058 PEMEX 2009

Brindan protección a trabajadores expuestos a descargas eléctricas de alto voltaje (CLASE E), absorción de impacto y protección con suspensión de 8 puntos

OPCIÓN:

- °Polietileno alto impacto-CASCO
- °Fibra de vidrio 30%-CASCO FV
- °Suspensión sencilla o de matraca



CASCO TIPO CACHUCHA
CASCO



CASCO TIPO MINERO
CASCO E



CACHUCHA HIGIÉNICA
BCAP

- °De semi-seguridad para actividades que no impliquen riesgo de accidente por objeto en caída libre
- °4 puntos de suspensión



CASCO RESCATISTA
CASCO RESC

- °Suspensión de 4 ó 6 puntos

PROTECCIÓN FACIAL

Cumplen normas ANSI Z87.1 1989



CARETA-FV
°Termoplástica con 30% fibra de vidrio
°Suspensión de matraca

CARETA-TP
°Termoplástica
°Suspensión de matraca



CARETA VENTANA LEVANTABLE
CARETA-FVVL

- °Termoplástica 30% fibra de vidrio
- °Suspensión de matraca
- °Ventana levantable que facilita el uso



CASCO- CARETA
CARCAS

Acoplamiento de careta para cualquier casco

REFACCIONES



S-3
°Con ajuste de matraca



CC10-CC14
°Cristal verde sombra 10 al 14
CCC
°Cristal claro
CCP
°Policarbonato



ACTIVE
°Lente autoajustable para soldador que va de sombra 4-9/13, tamaño 2"x4 1/4"
°Foto celda
°Baterías recargables incluidas